

VC 8 PLUS



8_{LT}

CONTENITORE

32

DIAMETRO FLEX

800_W

POTENZA MASSIMA



DOTAZIONE STANDARD

PROLUNGA ACCIAIO
NECESSARI 2 PEZZI
cod. **INP400560**
u.m. **NR**



IMPUGNATURA
cod. **INP427887**
u.m. **NR**



FLEX NERO CON
MANICOTTO
cod. **INP427894**
u.m. **NR**



LANCIA PIATTA
cod. **INP417700**
u.m. **NR**



BOCCHETTINA
cod. **INP416977**
u.m. **NR**



PENNELLO CON
SETOLE
cod. **INP417835**
u.m. **NR**



SPAZZOLA ALTA
EFFICIENZA
cod. **INP443407**
u.m. **NR**



FILTRO CARTUCCIA
H65
cod. **INP441162**
u.m. **NR**



FILTRO USCITA ARIA
CASSETTO ANT.
cod. **INP405419**
u.m. **NR**



SACCHETTO
MICROFIBRA
cod. **INP443002**
u.m. **CF**



Item Details

Item Code _ Corpo Macchina

INP108510

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza massima	W	800
Superficie filtrante	cmq	100
Capacità sacchetto filtro	Lt	8
Portata d'aria	l/s	40
Depressione	mbar	200
Livello sonoro	dB	58
Lunghezza cavo	m	10
Peso	kg	7
Dimensioni (Lxhxl)	cm	40x34x45

ACCESSORI OPZIONALI

SACCHETTI CARTA
cod. **INP204620**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA
ENTRATA
cod. **INP405418**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA USCITA
cod. **INP417428**
u.m. **CF**



ACCESSORIO SU RICHIESTA

BOCCHETTA
PARQUET



VC 12 PLUS



8_{LT}

CONTENITORE

32

DIAMETRO FLEX

800_W

POTENZA MASSIMA



DOTAZIONE STANDARD

PROLUNGA TELESCOPICA
cod. **INP417924**
u.m. **NR**



FLEX NERO + IMPUGNATURA
cod. **INP441161**
u.m. **NR**



LANCIA PIATTA
cod. **INP417700**
u.m. **NR**



BOCCHETTINA
cod. **INP416977**
u.m. **NR**



PENNELLO CON SETOLE
cod. **INP417835**
u.m. **NR**



SPAZZOLA ALTA EFFICIENZA
cod. **INP443407**
u.m. **NR**



SACCHETTO IN MICORFIBRA
cod. **INP443002**
u.m. **CF**



FILTRO CARTUCCIA H110
cod. **INP405417**
u.m. **NR**



FILTRO USCITA ARIA CASSETTO INFERIORE
cod. **INP405419**
u.m. **NR**



CAVO PROLUNGA 10 MT
cod. **INP417129**
u.m. **NR**



ACCESSORI OPZIONALI

SACCHETTI CARTA
cod. **INP204620**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA ENTRATA
cod. **INP405418**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA USCITA
cod. **INP417428**
u.m. **CF**



ACCESSORIO SU RICHIESTA

BOCCHETTA PARQUET




Item Details

Item Code _ Corpo Macchina

INP108504

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza massima	W	800
Superficie filtrante	cmq	150
Capacità sacchetto filtro	L	8
Portata aria	l/s	40
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dB	58
Lunghezza cavo	m	10
Peso	kg	7
Dimensioni (Lxpxh)	cm	36x34x45



CUBE PLUS

NEW



15_{LT}

CONTENITORE

32

DIAMETRO FLEX

800_W

POTENZA MASSIMA

CE


Item Details

Item Code _ Corpo Macchina

INP110436

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza massima	W	800
Potenza nominale	W	300-700
Superficie filtrante	cmq	2500
Capacità sacchetto filtro	L	8
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	55-210
Livello sonoro	dB	58-69
Lunghezza cavo	m	12
Peso	kg	7,5
Dimensioni (Lxpxh)	cm	43x32x33



DOTAZIONE STANDARD

PROLUNGA ACCIAIO
NECESSARI 2 PEZZI
cod. **INP400560**
u.m. **NR**



IMPUGNATURA
cod. **INP449765**
u.m. **NR**



TUBO D.32 NERO
cod. **INP450021**
u.m. **NR**



LANCIA PIATTA
cod. **INP417700**
u.m. **NR**



BOCCHETTINA
cod. **INP416977**
u.m. **NR**



SPAZZOLA ALTA
EFFICIENZA
cod. **INP449549**
u.m. **NR**



FILTRO CARTUCCIA
H65
cod. **INP446152**
u.m. **NR**



FILTRO USCITA ARIA
CASSETTO ANT.
cod. **INP449830**
u.m. **NR**

SACCHETTO CARTA
cod. **INP449998**
u.m. **CF**



ACCESSORI OPZIONABILI

FILTRO HEPA
ENTRATA
cod. **INP452115**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA USCITA
cod. **INP452114**
u.m. **NR**



VC 36 PLUS



35_{LT} **40** **1350_W**

CONTENITORE

DIAMETRO FLEX

POTENZA MASSIMA




Item Details

Item Code _ Corpo Macchina

INP108511

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza massima	W	1350
Potenza nominale	W	1100
Volume serbatoio	L	35
Superficie filtrante	cmq	400
Capacità sacchetto filtro	L	25
Portata aria	l/s	54
Depressione	mbar	240
Livello sonoro	dB	60
Lunghezza cavo	m	7
Peso	kg	9
Dimensioni (Lxpxh)	cm	36x36x76



DOTAZIONE STANDARD

COPPIA PROLUNGA AD "S"
cod. **INP401069**
u.m. **NR**



FLEX NERO COMPLETO
cod. **INP401068**
u.m. **NR**



PENNELLO CON SETOLE
cod. **INP401026**
u.m. **NR**



LANCIA PIATTA
cod. **INP401024**
u.m. **NR**



VENTOSA LIQUIDI
cod. **INP440262**
u.m. **NR**



SPAZZOLA SETOLE
cod. **INP401070**
u.m. **NR**



FILTRO IN SPUGNA
cod. **INP405429**
u.m. **NR**



FILTRO IN STOFFA
cod. **COM204652**
u.m. **NR**



ACCESSORI OPZIONABILI

SACCHETTI CARTA
cod. **INP405431**
u.m. **NR**



PRE-FILTRO IN NYLON
cod. **INP417432**
u.m. **NR**



FILTRO A CARTUCCIA HEPA
cod. **INP405434**
u.m. **NR**



VC 80 PLUS (2 MOTORI)



65_{LT} **40** **2200_W**


CONTENITORE DIAMETRO FLEX POTENZA MASSIMA

Item Details	
Item Code _ Corpo Macchina	INP108512



Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza massima	W	2200
Potenza nominale	W	2000
Volume serbatoio	L	66,5
Superficie filtrante	cmq	700
Capacità sacchetto filtro	L	33
Portata aria	l/s	108
Depressione	mbar	240
Livello sonoro	dB	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso	kg	20
Dimensioni (Lxpxh)	cm	61x60x95



DOTAZIONE STANDARD

COPIA PROLUNGA AD "S"
cod. **INP401069**
u.m. **NR**



FLEX NERO COMPLETO
cod. **INP401068**
u.m. **NR**



PENNELLO CON SETOLE
cod. **INP401026**
u.m. **NR**



LANCIA PIATTA
cod. **INP401024**
u.m. **NR**



VENTOSA LIQUIDI
cod. **INP440262**
u.m. **NR**



SPAZZOLA SETOLE
cod. **INP401070**
u.m. **NR**



FILTRO IN SPUGNA
cod. **INP405429**
u.m. **NR**



FILTRO IN STOFFA
cod. **INP445079**
u.m. **NR**



ACCESSORI OPZIONABILI

SACCHETTI CARTA
cod. **INP405430**
u.m. **NR**



PRE-FILTRO IN NYLON
cod. **INP417432**
u.m. **NR**



FILTRO A CARTUCCIA HEPA
cod. **INP445842**
u.m. **NR**



KIT ACCESSORIO FISSO FRONTALE
cod. **INP226890**
u.m. **NR**



VC 80 PLUS (3 MOTORI)



65 LT **40** **3300** W

CONTENITORE

DIAMETRO FLEX

POTENZA MASSIMA

CE

Item Details

Item Code _ Corpo Macchina

INP108513

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza massima	W	3300
Potenza nominale	W	3000
Volume serbatoio	L	66,5
Superficie filtrante	cmq	700
Capacità sacchetto filtro	L	33
Portata aria	l/s	148
Depressione	mbar	240
Livello sonoro	dB	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso	kg	22
Dimensioni (Lxpxh)	cm	61x60x95



DOTAZIONE STANDARD

COPPIA PROLUNGA AD "S"
cod. **INP401069**
u.m. **NR**



FLEX NERO COMPLETO
cod. **INP401068**
u.m. **NR**



PENNELLO CON SETOLE
cod. **INP401026**
u.m. **NR**



LANCIA PIATTA
cod. **INP401024**
u.m. **NR**



VENTOSA LIQUIDI
cod. **INP440262**
u.m. **NR**



SPAZZOLA SETOLE
cod. **INP401070**
u.m. **NR**



FILTRO IN SPUGNA
cod. **INP405429**
u.m. **NR**



FILTRO IN STOFFA
cod. **INP445079**
u.m. **NR**



ACCESSORI OPZIONALI

SACCHETTI CARTA
cod. **INP405430**
u.m. **NR**



PRE-FILTRO IN NYLON
cod. **INP417432**
u.m. **NR**



FILTRO A CARTUCCIA HEPA
cod. **INP445842**
u.m. **NR**



KIT ACCESSORIO FISSO FRONTALE
cod. **INP226890**
u.m. **NR**



AERO 8 PLUS



8_L

32

585_W

CONTENITORE

DIAMETRO

POTENZA



Item Details

Item Code _ Corpo Macchina Aero 8 Plus **TK7524249**

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Capacità bidone	l	8
Consumo nominale	W	585
Tensione	V	220
Peso con il cavo	kg	7,7
Livello pressione sonora (ECO)	db(A)	50
Livello pressione sonora	db(A)	53
Livello potenza sonora (ECO)	db	63
Livello potenza sonora	db	66
Lunghezza cavo	m	12,5
Lunghezza tubo flessibile	m	2,2
Dimensioni	mm	426x313x388



DOTAZIONE STANDARD

SPAZZOLA PER PAVIMENTO RULLO COMBI 32 MM
cod. **TK7524290**
u.m. **NR**



TUBO TELESCOPICO 32 MM
cod. **TK7524295**
u.m. **NR**



FILTRO DI SCARICO
cod. **TK7524303**
u.m. **CF**



ACCESSORI OPZIONABILI

SACCHETTI IN FELTRO MONOUSO
cod. **TK7524288CF**
u.m. **CF**



SACCHETTI DI CARTA (10 PZ)
cod. **TK7524289**
u.m. **CF**



MICROFILTRO HEPA
cod. **TK7514885**
u.m. **NR**



FILTRO IN VELLO MONOUSO (5PZ)
cod. **TK7524305**
u.m. **CF**



SPAZZOLA ULTRAPIATTA COMBI 32 MM
cod. **TK7524292**
u.m. **NR**



UGELLO FESSURE/ SPAZZOLA CIRCOLARE CON SETOLE 32MM
cod. **TK7524299**
u.m. **NR**



AERO 15 PLUS



15_L **32** **585_W**

CONTENITORE DIAMETRO POTENZA



Item Details	
Item Code	TK7524250

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Capacità bidone	l	15
Consumo nominale	W	585
Tensione	V	240
Peso con il cavo	kg	8
Livello pressione sonora (ECO)	db(A)	50
Livello pressione sonora	db(A)	53
Livello potenza sonora (ECO)	db	63
Livello potenza sonora	db	66
Lunghezza cavo	m	12,5
Lunghezza tubo flessibile	m	2,2
Dimensioni	mm	426x313x425



DOTAZIONE STANDARD

SPAZZOLA PER PAVIMENTO RULLO COMBI 32 MM
cod. **TK7524290**
u.m. **NR**



TUBO TELESCOPICO 32 MM
cod. **TK7524295**
u.m. **NR**



UGELLO FESSURE/ SPAZZOLA CIRCOLARE CON SETOLE 32MM
cod. **TK7524299**
u.m. **NR**



FILTRO DI SCARICO
cod. **TK7524303**
u.m. **CF**



ACCESSORI OPZIONABILI

SACCHETTI IN FELTRO MONOUSO
cod. **TK7524288CF**
u.m. **CF**



SACCHETTI DI CARTA (10 PZ)
cod. **TK7524289**
u.m. **CF**



MICROFILTRO HEPA
cod. **TK7514885**
u.m. **NR**



FILTRO IN VELLO MONOUSO (5PZ)
cod. **TK7524305**
u.m. **CF**



SPAZZOLA ULTRAPIATTA COMBI 32 MM
cod. **TK7524292**
u.m. **NR**



AERO BP



30_L **4,7** **700_W**

CONTENITORE PESO POTENZA



Item Details	
Item Code	TK7524493

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Motore	W	700
Flusso d'aria	L	30
Depressione	kPa	16
Peso	kg	4,7
Livello pressione sonora	db(A)	66
Livello potenza del livello sonoro	db(A)	75
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni (LxWxH)	cm	240x210x495



DOTAZIONE STANDARD

TUBO 1,5 M
cod. **TK7524502**
u.m. **NR**



RACCORDO A GOMITO
cod. **TK4132536**
u.m. **NR**



TUBO TELESCOPICO
cod. **TK7524295**
u.m. **NR**



SPAZZOLA CON ROTELLE
cod. **TK7524290**
u.m. **NR**



UGELLO FESSURE/
SPAZZOLA
CIRCOLARE CON
SETOLE 32MM
cod. **TK7524299**
u.m. **NR**



ACCESSORI OPZIONABILI

SACCHETTI IN
TESSUTO
cod. **TK7524500**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA
cod. **TK7524836**
u.m. **NR**



TURBO VACUUM
BRUSH 32 MM
cod. **TK7524293**
u.m. **NR**



AERO BP LITHIUM



22_L

CONTENITORE

5,3

PESO

400_w

POTENZA



Item Details	
Item Code	TK7524498

Garanzia 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE



Motore	W	400
Flusso d'aria	L	22
Depressione	kPa	10
Batteria al litio		standard
Tempo di esecuzione	min	30
Tempo ricarica	min	90
Peso	kg	5,3
Livello pressione sonora	db(A)	61
Livello potenza del livello sonoro	db(A)	69
Dimensioni (LxWxH)	cm	240x210x495



DOTAZIONE STANDARD

TUBO 1,5 M
cod. **TK7524502**
u.m. **NR**



RACCORDO A GOMITO
cod. **TK4132536**
u.m. **NR**



TUBO TELESCOPICO
cod. **TK7524295**
u.m. **NR**



SPAZZOLA CON ROTELLE
cod. **TK7524290**
u.m. **NR**



UGELLO FESSURE/
SPAZZOLA
CIRCOLARE CON
SETOLE 32MM
cod. **TK7524299**
u.m. **NR**



ACCESSORI OPZIONALI

Li-ion batteria 36 V 6 Ah	cod. TK7524166	u.m. NR
Caricatore	cod. TK7524168	u.m. NR

SACCHETTI IN TESSUTO
cod. **TK7524500**
u.m. **NR**



FILTRO HEPA
cod. **TK7524836**
u.m. **NR**



TURBO VACUUM BRUSH 32 MM
cod. **TK7524293**
u.m. **NR**

